

## FURADEIRA PFU03MF



**650W de Potência**

**99 acessórios**

**Função impacto**

| Apelo Comercial          | Benefício                                    |
|--------------------------|--|
| 650W de Potência         | Muito mais robustez                          |
| Reversão de rotação      | Melhora o retorno da broca na perfuração     |
| Função Impacto           | Melhor performance na perfuração de concreto |
| Empunhadura emborrachada | Maior segurança durante o uso                |
| Maleta de ferramentas    | Suas ferramentas organizadas em uma só lugar |
| Mandril de 10mm 3/8"     | Maior praticidade nos trabalhos              |
| 99 Acessórios            | Muito mais versatilidade em seus trabalhos   |
|                          |  |

## Características

- Cordão elétrico com 1m;
- Mandril 3/8"
- Acompanha chave para mandril
- Possui função martelete
- Possui seletor de martelete/perfuração
- Trava de gatilho
- 5 posições de ajuste de velocidade
- Reversão de rotação
- Diâmetro de perfuração em aço: 10mm
- Diâmetro de perfuração em madeira: 20mm
- Diâmetro de perfuração em concreto: 10mm

## Acessórios:

- 1 Maleta para transporte
- 1 Chave de mandril
- 5 brocas para alvenaria
- 5 brocas para madeira
- 5 brocas de aço rápido
- 1 estilete
- 1 Medidor de nível
- 1 martelo
- 1 fita isolante de 5m
- 1 empunhadura auxiliar
- 1 guia de profundidade para perfuração
- 1 alicate tradicional universal
- 1 alicate de bico
- 1 chave para bits
- 1 extensor magnético para bits
- 12 bits para parafusar
- 10 buchas - 3mm
- 10 buchas - 4mm
- 10 buchas - 6mm
- 10 parafusos Philips 3x15mm
- 10 parafuso Philips 4x20
- 10 parafusos Philips 5x25mm

## Numero de desenho

**4126-00-00**

| Características Técnicas |                |                 | Informações Logísticas |                   |                  |                       |                     | Informações Fiscais |  |     |  |
|--------------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--|-----|--|
| Tensão ( V )             | Potência ( W ) | Consumo ( kWh ) | Tomada ( A )           | Pinos ( 2 ou 3 )  | Código Comercial | Código de Barras      |                     | IPI (%)             | 0  |     |  |
|                          |                |                 |                        |                   |                  | Cx. Unitária (EAN-13) | Cx. Master (DUN-14) | I.I.(%)             | 20                                       |     |  |
|                          |                |                 |                        |                   |                  |                       | ICMS (%)            | IMPORTADO           |  |     |  |
|                          |                |                 |                        |                   |                  |                       | Origem NF           | Classificação (NCM) | Ex tarifário                             |     |  |
| 127V                     | 650            | 0,65            | 10                     | 2                 | 051101018        | 7891356090059         | 17891356090056      |                     |  |     |  |
| 220V                     | 650            | 0,65            | 10                     | 2                 | 051102018        | 7891356090066         | 17891356090063      | Joinville           | 8467.21.00                               | NÃO |  |
| <b>Garantia: 1 ANO</b>   |                |                 |                        |                   |                  |                       |                     |                     |  |     |  |
| Embalagem                |                | Peso*           |                        | Dimensões* ( mm ) |                  |                       | Volume*             | Qtde                | Descrição do Produto NF                  |     |  |
|                          |                | ( Kg )          | Alt.                   | Larg.             | Prof.            | ( m <sup>3</sup> )    |                     |                     | <b>FURADEIRA PFU03MF<br/>127V / 220V</b> |     |  |
| Aparelho                 |                | 1,31            | 250                    | 62                | 210              | 0,003                 | 01                  |                     |  |     |  |
| Cx. unitária             |                | 1,53            | 302                    | 95                | 263              | 0,008                 | 01                  |                     |  |     |  |
| Cx. máster               |                | 12,3            | 620                    | 330               | 280              | 0,057                 | 06                  |                     |  |     |  |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>Origem do item:</b>      | Importado |
| <b>Empilhamento Máximo:</b> | 08        |

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.



Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.