




### FRITADEIRA AIR FRYER PAF90



**SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)**

Fritadeira Air Fryer Philco 9L 1800W PAF90 Redstone

**PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS**

| Capacidade da cuba 9L           | Potência de 1800W   | Disco removível com revestimento antiaderente |
|---------------------------------|---|---|
| APELO                           |   | BENEFÍCIO                                     |
| Capacidade Extraordinária de 9L | Prepare grandes porções em uma única vez. Refeição para toda família  |   |
| Revestimento Cerâmico Redstone  | Não gruda, é muito mais fácil de limpar e muito mais resistente   |   |
| Tecnologia Air Fryer 360°       | Circulação de ar quente em 360° fritada por completo  |   |
| Controle total em suas Mãos     | Timer de 60 minutos com desligamento automático e controle de temperatura de 60 a 200°C, você escolhe o ponto perfeito para cada refeição.      |   |
| Segurança em cada detalhe       | Cozinhe com tranquilidade! A cuba com trava de segurança e a proteção contra superaquecimento garantem segurança total para você e sua família. |   |
| Luz indicadora de aquecimento   | Indica quando a Air Fryer atinge a temperatura ideal, facilitando o acompanhamento do preparo   |   |



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Frita com pouquíssimo ou nenhum óleo;
- Seletor de temperatura com ajuste de 80 a 200°C;
- Cesto com revestimento antiaderente;
- Capacidade do cesto de alimentos: 9L
- Timer mecânico de 60 minutos;
- Luz indicadora de funcionamento;
- Desligamento automático;
- Base antiderrapante;
- Sistema de proteção contra sobreaquecimento;
- Acabamento em inox;


## LEGENDA TÉCNICA:

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Acessórios              | N/A                 |
| Cor produto             | Preto               |
| Material / composição   | Plástico e aço      |
| Capacidade total e útil | 9L                  |
| Tamanho do cordão       | 80cm                |
| Tomada (A)              | 127V 20A e 220V 10A |
| Pinos (2 ou 3)          | 3 pinos             |

| Garantia:         |              | 1 ano           | Número de Desenho:     |               |               |                       | 8175-00-00          |                                      |            |     |
|-------------------|--------------|-----------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|-----|
| Dados Energéticos |              |                 | Informações Logísticas |               |               |                       | Informações Fiscais |                                      |            |     |
| Tensão (V)        | Potência (W) | Consumo (kWh)   | Código Comercial       | Código Outlet | Código Saldão | Código de Barras      |                     | IPI (%)                              | 7,8        |     |
|                   |              |                 |                        |               |               | Cx. Unitária (EAN-13) | Cx. Master (DUN-14) | I.I.(%)                              | 18         |     |
|                   |              | ICMS (%)        | Importado              |               |               |                       |                     |                                      |            |     |
|                   |              | Origem NF       | Classificação (NCM)    | Ex tarifário  |               |                       |                     |                                      |            |     |
| 127V              | 1800         | 1,8             | 53801079               | 53801079 OUT  | 53801079 SLD  | 7891356116186         | 17891356116183      | Joinville                            | 8516.60.00 | N/A |
| 220V              | 1800         | 1,8             | 53802079               | 53802079 OUT  | 53802079 SLD  | 7891356116193         | 17891356116190      |                                      |            |     |
| Embalagem         | Peso*        | Dimensões* (mm) |                        |               | Volume*       | Qtd e                 | Empilhamento        | Descrição do Produto NF              |            |     |
|                   | (Kg)         | Alt.            | Larg.                  | Prof          | (m³)          |                       |                     |                                      |            |     |
| Produto           | 5,244        | 340             | 280                    | 420           | 0,03998       | 1                     | -                   | FRITADEIRA AIR FRYER PAF90 127V/220V |            |     |
| Cx. unitária      | 6,160        | 382             | 437                    | 335           | 0,05592       | 1                     | 6                   |                                      |            |     |
| Cx. máster        | -            | -               | -                      | -             | -             | -                     | -                   |                                      |            |     |

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de  $\pm 3\%$ .



### SELOS DE CONFORMIDADE



| Revisão | Data       | Motivo da alteração                                       |
|---------|------------|---|
| 01      | 08/01/2024 | Revisão de nome e capacidade                              |
| 02      | 28/02/2024 | Revisão de nome   |
| 03      | 11/04/2024 | Substituição da foto – tampografia está com o nome antigo |
| 04      | 13/05/2024 | Revisão de pesos e medidas.                               |
|         |            |   |