

## FRIGOBAR PH50L



**Classificação Energética  
"A"**

**Porta latas**

**Compacto**

| <b>Apelo Comercial</b>                          | <b>Benefício</b>  |
|---|---|
| Melhor aproveitamento de espaço                 | Capacidade de 47 litros                                   |
| Compartimento para latas e garrafas             | Maior praticidade e organização                           |
| Sistema de refrigeração com compressor          | Maior capacidade de refrigeração                          |
| Controle de temperatura com 07 opções de ajuste | Permite escolher a temperatura de acordo com o necessário |
| Porta reversível                                | Permite abertura para esquerda ou direita                 |
| Pés ajustáveis                                  | Permite o nivelamento perfeito do frigobar                |
| Livre de CFC                                    | Ecologicamente correto, não agride o meio ambiente.       |
| Classificação "A" em eficiência energética      | Menor consumo de energia                                  |

## Características

- Compacto
- Capacidade 47 litros
- Classificação "A" em eficiência de energia
- Sistema de refrigeração por compressor
- Controle de temperatura com 07 opções de ajuste
- Compartimento para latas
- Porta reversível
- Pés ajustáveis
- Prateleira em aço
- Degelo Manual
- Disponível em 127V e 220V

## Legenda Técnica

- Livre de CFC: Utiliza sistema com refrigerante R600a, livre de CFC que prejudica a camada de ozônio.
- Sistema com compressor: Utiliza sistema de refrigeração com compressor que resulta em maior capacidade de refrigeração e durabilidade.

## Acessórios



## Número de desenho

| Características Técnicas |              |                   | Informações Logísticas |                       |                            | Informações Fiscais |  |
|--------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|--|
| Tensão ( V )             | ( A )        | Consumo ( kWh )   | Código Comercial       | Código de Barras      |                            | IPI (%)             | 0                                      |
|                          |              |                   |                        | Cx. Unitária (EAN-13) | Cx. Master (DUN-14)        |                     |  |
| 127V                     | 0,95         | 0,466             | 056451013              | 7891356056550         | -                          | Joinville           | 8418.21.00                             |
| 220V                     | 0,55         | 0,488             | 056452013              | 7891356056567         | -                          |                     |  |
| <b>Garantia: 1 ano</b>   |              |                   |                        |                       |                            |                     |  |
| Embalagem                | Peso* ( Kg ) | Dimensões* ( mm ) |                        |                       | Volume* ( m <sup>3</sup> ) | Qtde                | Descrição do Produto NF                |
|                          |              | Alt.              | Larg.                  | Prof.                 |                            |                     |  |
| Aparelho                 | 13,5         | 500               | 445                    | 485                   | 0,108                      | 01                  | <b>FRIGOBAR PH50L<br/>127V ou 220V</b> |
| Aparelho aberto          | 13,5         | 500               | 863                    | 890                   | 0,384                      | 01                  |  |
| Cx. unitária             | 14,8         | 530               | 515                    | 455                   | 0,124                      | 01                  |  |
| Cx. máster               | -            | -                 | -                      | -                     | -                          | -                   |  |

## Empilhamento Máximo:

3

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de  $\pm 3\%$ .



| Revisão | Data       | Motivo da alteração          |
|---------|------------|------------------------------|
| 5       | 07/05/2018 | Atualização da etiqueta Ence |

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente