

## FRIGOBAR PFG52



## SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Frigobar Philco PFG52I 5 Níveis de ajustes 47L

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

| Classificação Energética<br><b>A</b>   | Controle de<br>Temperatura com 5 níveis<br>de ajustes                 | Capacidade para<br><b>47 LITROS</b> |
|--|---|-------------------------------------|
| APELO COMERCIAL                        | BENEFÍCIO   |                                     |
| Compacto e prático                     | Com capacidade para 47 litros e dimensão ideal para ambientes menores |                                     |
| Sistema de refrigeração com compressor | Maior capacidade de refrigeração                                      |                                     |
| Controle interno de temperatura        | Prático ajuste para a temperatura de refrigeração ideal               |                                     |
| Porta reversível                       | Permite abertura para esquerda ou direita                             |                                     |
| Pé ajustável                           | Permite o nivelamento perfeito do frigobar                            |                                     |
|  |   |                                     |
|  |   |                                     |
|  |   |                                     |
|  |   |                                     |

**Importante:** Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Capacidade 47L
- Classe "A" em eficiência energética
- Sistema de refrigeração com compressor
- Controle de temperatura com ajustes Mínimo, Médio e Máximo de 0 a 10°C
- Compartimento extra frio com temperatura de 0 a -5°C
- Compartimentos para armazenamento para latas e garrafas
- Prateleiras removíveis
- Pés com regulagem ajustável
- Porta Reversível
- Degelo Manual
- Sem iluminação interna
- Puxador plástico
- Gás refrigerante R600 - Livre de CFC
- Disponível em 127V e 220V
- Disponível em 127V e 220V
- Garantia de 01 ano

## LEGENDA TÉCNICA:

- Livre de CFC: Utiliza sistema com refrigerante Gás R600a
- Livre de CFC que prejudica a camada de ozônio

| Garantia:                |                      |               | Número de Desenho:     |                       |                     | 10410-00-00         |                     |              |  |
|--------------------------|----------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|
| Dados Energéticos        |                      |               | Informações Logísticas |                       |                     | Informações Fiscais |                     |              |  |
| Tensão (V)               | Potência Nominal (W) | Consumo (kWh) | Código Comercial       | Código de Barras      |                     | IPI (%)             | 6,5                 |              |  |
|                          |                      |               |                        | Cx. Unitária (EAN-13) | Cx. Master (DUN-14) | I.I.(%)             | 18                  |              |  |
|                          |                      |               |                        |                       |                     | ICMS (%)            | Importado           |              |  |
|                          |                      |               |                        |                       |                     | Origem NF           | Classificação (NCM) | Ex tarifário |  |
| 127V                     | 60                   | 17,0          | 56451084               | 7899963916267         | N/A                 | Joinville           | 8418.21.00          | N/A          |  |
| 220V                     | 55                   | 17,0          | 56452084               | 7899963916274         | N/A                 |                     |                     |              |  |
| Embalagem                |                      | Peso* (Kg)    | Dimensões* (mm)        |                       |                     | Volum e* (m³)       | Qtde                | Empilhamento | Descrição do Produto NF<br><br><b>FRIGOBAR PFG52<br/>127V/220V</b> |
|                          |                      | Alt.          | Larg.                  | Prof.                 |                     |                     |                     |              |  |
| MODELO                   |                      |               |                        |                       |                     |                     |                     |              |  |
| Aparelho                 |                      | 13,62         | 512                    | 439                   | 470                 | 0,10564             | 1                   |              |  |
| Aparelho aberto/com base |                      | 13,62         | 512                    | 439                   | 870                 | 0,19555             | 1                   |              |  |
| Cx. unitária             |                      | 14,91         | 525                    | 488                   | 460                 | 0,11785             | 1                   |              |  |

### SELOS DE CONFORMIDADE



| Revisão | Data       | Motivo da alteração        |
|---------|------------|----------------------------|
| 01      | 05/06/2024 | Revisão de pesos e medidas |