



### ESCOVA SECADORA PES09BG BIV



#### SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Escova Secadora Philco 4 em 1 1300W Bivolt PES09BG

#### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

| <b>1300W</b>                           | <b>Bivolt</b>   | <b>4 em 1: Seca, alisa, modela e dá volume.</b> |
|--|---|---|
| <b>APELO</b>                           | <b>BENEFÍCIO</b>  |   |
| 4 em 1                                 | Seca, alisa, modela e dá volume.  |   |
| Revestimento do tubo em cerâmica       | Mantém a hidratação do cabelo.  |   |
| Cerdas mistas com pontas emborrachadas | Garante maior conforto e praticidade no uso.  |   |
| 3 temperaturas e 2 velocidades         | Ideal para secar todo tipo de cabelo com maior facilidade.  |   |
| Íons Tourmaline                        | Neutraliza a eletricidade estática do cabelo.   |   |
| Cordão 360° com 1,80m                  | Garante maior liberdade no uso.   |   |
| Tecnologia Multicerdas                 | Além de serem mais duradouras, as duas cerdas duras por furo ajudam a modelar o cabelo mais rapidamente, sem a necessidade de passar a escova várias vezes. Mais praticidade e rapidez no cuidado com os cabelos. |   |



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Três opções de temperatura e duas opções de velocidade;
- Cordão de alimentação de 1,8 metros;
- Anel pendurador, que facilita o uso;
- Cerdas com pontas emborrachadas;
- Cordão giratório (360°);
- Libera íons;
- Revestimento do tubo de aquecimento em cerâmica;
- Produto bivolt;
- Tecnologia Multicerdas
- Garantia de 1 ano;

LEGENDA TÉCNICA:

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Acessórios              | N/A               |
| Cor produto             | Branco e dourado  |
| Material / composição   | Plástico e Metal. |
| Capacidade total e útil | N/A               |
| Tamanho do cordão       | 1,80m             |
| Tomada (A)              | 10 A              |
| Pinos (2 ou 3)          | 2 pinos           |

| Garantia:         |              |                 | 1 ano                  |                  |                  | Número de Desenho:    |                     |                             | 5157-09-00          |     |   |
|-------------------|--------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----|---|
| Dados Energéticos |              |                 | Informações Logísticas |                  |                  |                       |                     |                             | Informações Fiscais |     |   |
| Tensão (V)        | Potência (W) | Consumo (kWh)   | Código Comercial       | Código Outlet    | Código Saldão    | Código de Barras      |                     | IPI (%)                     | 20                  |     |   |
|                   |              |                 |                        |                  |                  | Cx. Unitária (EAN-13) | Cx. Master (DUN-14) | I.I.(%)                     | 18                  |     |   |
|                   |              | ICMS (%)        | Importado              |                  |                  |                       |                     |                             |                     |     |   |
|                   |              | Origem NF       | Classificação (NCM)    | Ex tarifário     |                  |                       |                     |                             |                     |     |   |
| Bivolt            | 1300W        | 1,3             | 055403047              | 055403047<br>OUT | 055403047<br>SLD | 7891356108334         | 17891356108331      | Joinville                   | 8516.32.00          | N/A |   |
| Embalagem         | Peso*        | Dimensões* (mm) |                        |                  | Volum e* (m³)    | Qtd e                 | Empilhamento        | Descrição do Produto NF     |                     |     |   |
|                   | (Kg)         | Alt.            | Larg.                  | Prof             |                  |                       |                     |                             |                     |     |   |
|                   | Produto      | 0,540           | 85                     | 374              | 105              | 0,00334               | -                   |                             |                     |     | - |
| Cx. unitária      | 0,670        | 90              | 380                    | 110              | 0,00376          | 01                    | 06                  | ESCOVA SECADORA PES09BG BIV |                     |     |   |
| Cx. máster        | 4,292        | 290             | 390                    | 240              | 0,02714          | 06                    | 06                  |                             |                     |     |   |

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de  $\pm 3\%$ .



### SELOS DE CONFORMIDADE

**Philco** ESCOVA SECADORA PES09BG BIV

127V/220V~  
1300W 60Hz

0 00 00000 00 Z Y13 0 055403047

FABRICADO NA CHINA

Segurança

**Selo Ruído**

RESOLUÇÃO CONAMA 620/94  
Nº de Licença do IBAMA 2068/2022

**4**

88 dB (A)

Nível de Potência Sonora

Fornecedor: Britânia Elétricos S/A  
 Marca: PHILCO  
 Modelo/Tensão: ESCOVA SECADORA PES09BG BIV / 127V/220V  
 Norma Utilizada: NBR 13910-1 NBR 13910-2

Verificado por: OCP-0046

| Revisão | Data       | Motivo da alteração                                     |
|---------|------------|---|
| 01      | 12/06/2023 | Alteração de pesos e medidas, conforme inspeção Brasil. |
| 02      | 05/06/2024 | Inserção da Tecnologia Multicerdas                      |