



COOKTOP DE INDUÇÃO SMART CHEF PCT01



SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Cooktop de Indução Philco PCT01 Smart Chef 10 Níveis

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Aquecimento por indução	10 níveis de potência e temperatura	Função Calor Extra
APELO	BENEFÍCIO	
Aquecimento por indução	Aquece através da transferência do calor gerada pela superfície do cooktop quando em contato com panelas de base em metal garantindo mais segurança e praticidade. Compatível apenas com panelas com fundo de material magnético	
10 níveis de potência e temperatura, além de timer ajustável de 180 minutos	Mais versatilidade na escolha da temperatura e tempo ideal para o preparo de cada alimento.	
Display digital e painel touch	Com um visual clean, moderno e intuitivo é muito mais fácil programar e acompanhar as configurações do cooktop.	
Portátil	Não é necessário instalar, pode ser levado a mesa.	
Queimador de 12 a 22 cm	Mais versatilidade no uso de panelas para diferentes preparos de alimentos.	
Reconhecimento e Desligamento Automático	Liga apenas quando colocado panelas com superfícies de metal magnético e garante mais segurança com o Desligamento Automático em caso de superaquecimento.	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 10 níveis de Potência
- 10 níveis de Temperatura, pode ser ajustado em um range de 60°C a 240°C
- Possui Timer, é possível programar o tempo de cozimento dos alimentos em até 180 minutos.
- 10 níveis de Potência
- 10 níveis de Temperatura, pode ser ajustado em um range de 60°C a 240°C
- Possui Timer, é possível programar o tempo de cozimento dos alimentos em até 180 minutos.
- Função Calor extra, aumenta a temperatura no nível 10 de potência momentaneamente
- Display Digital e Painel Touch
- Reconhece painéis com fundo de material magnético.
- Queimador para recipientes de 12 a 22cm.
- Desligamento automático de segurança.
- Base em vidro cerâmico
- Disponível em 127V e 220V

LEGENDA TÉCNICA:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	Manual
Cor produto	Preto
Material / composição	Plástico e Vidro
Capacidade total e útil	NA
Tamanho do cordão	1600
Tomada (A)	10A
Pinos (2 ou 3)	2

Garantia:		1 ano		Número de Desenho:				2725-09-00			
Dados Energéticos			Informações Logísticas					Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPI (%)	3,25		
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	16		
								ICMS (%)	Importado		
								Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	
127V	1300	1,3	055901001	055901001OUT	055901001SLD	7891356076930	17891356076937	Joinville	8516.60.00	01	
220V	2000	2,0	055902001	055902001OUT	055902001SLD	7891356075353	17891356075350				
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtd	Empilhamento	Descrição do Produto NF		
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof	(m³)	e				
Produto		2,290	43	280	360	0,00433	1	-			
Cx. unitária		2,556	395	305	65	0,00783	1	Xxx			
Cx. máster		10,660	420	310	280	0,03646	4	5			

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.



SELOS DE CONFORMIDADE

Philco

COOKTOP DE INDUÇÃO
SMART CHEF PCT01

Tensão: 127V
 Frequência: 60Hz
 Potência: 1300W
 Importador / Distribuidor
 Britânia Eletrônicos S/A
 CNPJ 07.019.308/0001-28
 Rua Dona Francisca, 12340 - Bairro Pirabeiraba
 Joinville - SC - CEP 89239-270

055901001
 Fabricado na China



SERIAL : 0 00 00000 00 XK03 A

Philco

COOKTOP DE INDUÇÃO
SMART CHEF PCT01

Tensão: 220V
 Frequência: 60Hz
 Potência: 2000W
 Importador / Distribuidor
 Britânia Eletrônicos S/A
 CNPJ 07.019.308/0001-28
 Rua Dona Francisca, 12340 - Bairro Pirabeiraba
 Joinville - SC - CEP 89239-270

055902001
 Fabricado na China



SERIAL : 0 00 00000 00 YK03 A

Revisão	Data	Motivo da alteração
0	15/06/2018	Pesos e medidas atualizados
1	19/10/2018	Alteração de pesos e medidas
2	29/06/2023	Revisão de pesos e medidas