



COOKTOP DE INDUÇÃO PCT40P



SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Cooktop de Indução Philco PCT40P Função Turbo

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

AQUECIMENTO POR INDUÇÃO	9 NÍVEIS DE POTÊNCIA E TEMPERATURA	FUNÇÃO TURBO
APELO	BENEFÍCIO	
PAINEL TOUCH E DISPLAY DIGITAL	Com um visual clean, moderno e intuitivo é muito mais fácil programar e acompanhar as configurações do cooktop.	
9 níveis de potência e temperatura	Mais versatilidade na escolha da temperatura ideal para o preparo de cada alimento.	
Função Turbo	Aumenta a temperatura acima, do nível 9 de potência momentaneamente. Ideal para acelerar o cozimento dos alimentos quando necessário.	
Aquecimento por indução	Aquece através, de um campo eletromagnético criado entre a parte interna do cooktop e o fundo da panela, gerando calor diretamente na panela garantindo mais eficiência, segurança e praticidade	
SISTEMA DE PROTEÇÃO	Proteção contra derramamento: o aparelho, desliga automaticamente em caso de derramamento sobre o painel de controle.	
4 funções	Turbo / pausa / trava de painel / timer	
4 queimadores	Com 2 tamanhos diferentes	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 9 níveis de Potência
- Possui Timer, é possível programar o tempo de cozimento dos alimentos em até 99 minutos.
- Função Calor Turbo
- Display Digital e Painel Touch
- Reconhece panelas com fundo de material magnético.
- Queimador para recipientes de 12 a 21cm.
- Desligamento automático de segurança.
- Base em vidro cerâmico
- Disponível em 220V

LEGENDA TÉCNICA:

Sistema de aquecimento através de um campo eletromagnético criado entre a parte interna do cooktop e o fundo da panela, gerando calor diretamente na panela, garantindo mais eficiência, segurança e praticidade.

Display digital e painel touch com um visual clean, moderno e intuitivo, é muito mais fácil programar e acompanhar as configurações do cooktop. Sistema Turbo que possibilita aumentar a temperatura ao nível 9 de potência momentaneamente, ideal para acelerar o cozimento dos alimentos quando necessário.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


Acessórios	4 cliques para instalação, manual e acessório para limpeza.
Cor produto	Preto
Material / composição	Plástico e vidro
Capacidade total e útil	N/A
Tamanho do cordão	960mm
Tomada (A)	40A
Pinos (2 ou 3)	Instalação por borne de alimentação ou especial direto em rede

Garantia:		Número de Desenho:		5063-09-00					
Dados Energéticos			Informações Logísticas			Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	3,25%		
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	16%		
						ICMS (%)	Importado		
						Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	
220V	7000	7	055902007	7891356093418	-		8516.60.00	001	
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtd e	Empilhamento	Descrição do Produto NF
		(Kg)	Alt.	Larg	Prof.	(m³)			
Produto		7,620	60	590	520	0,01841	1		
Cx. unitária		8,930	128	650	575	0,04784	1	23	COOKTOP DE INDUÇÃO PCT40P

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

--



Philco

COOKTOP DE INDUÇÃO
PCT40P

Tensão: 220V
Frequência: 60Hz
Potência: 7000W
Importador / Distribuidor:
Britânia Eletrônicos S/A
CNPJ 07.019.308/0001-28
Rua Dona Francisca, 12340 - Bairro Pirabeiraba
Joinville - SC - CEP 89239-270

SERIAL: 0 00 00000 00 Y Y45 A

055902007
Fabricado na China



Revisão	Data	Motivo da alteração
01	19/02/2021	Atualizado peso e medidas de acordo com inspeção Brasil.
02	19/09/2022	Atualização de dimensões.