

COZINHA RUBI PKT10BV



SUA COZINHA MAIS COMPLETA

PRATICIDADE E DURABILIDADE

TIGELA COM NOVO DESIGN

LIQUIDIFICADOR PLQ800 TURBO RUBI

Apelo Comercial	Benefício
4 velocidades + Pulsar/Autolimpeza	Ideal para preparar diversos tipos de alimentos. Prepara vitaminas, molhos, sopas cremosas e muito mais
Copo com grande capacidade	Possui capacidade total de 2,7L e útil de 1,5L
Faca com lâminas serrilhadas	Com altíssima capacidade de corte
Acompanha Filtro	Separa o suco da semente e do bagaço
Sistema de fácil encaixe	Super fácil e prático de encaixar
Base antiderrapante	Maior segurança no manuseio

BATEDEIRA PLANETÁRIA RUBI BUBBLES

Apelo Comercial	Benefício
Tigela com capacidade para 4L com alça	Prepare grandes quantidades de uma só vez
Controle com 12 velocidades Turbo	Variação de velocidade para diferentes receitas
Batedor para claras em neve	Prepara de forma rápida e eficiente claras em neve, chantili e maionese
Batedor para massas leves	Bate bolos, pudins, mousses e outros cremes
Batedor para massas pesadas	Ideal para preparar pizzas, panetones, pães doces ou salgados

Tampa antirrespingos

Mais praticidade e higiene na sua cozinha

Características

LIQUIDIFICADOR PLQ800 TURBO RUBI

- 4 velocidades + Função Pulsar + autolimpeza + ice;
- Faca de 4 lâminas em aço;
- Potência de 900W;
- Copo em acrílico com 2,7L de capacidade total e 1,5L de capacidade útil;
- Acompanha Filtro;
- Tampa com sobretampa transparente e orifício para colocar ingredientes;
- Base antiderrapante;
- Porta fio.

BATEDEIRA PLANETÁRIA RUBI BUBBLES

- Com acessório alimentador de ingredientes.
- Potência de 700W;
- Controle Eletrônico com 12 velocidades turbo;
- Tigela de plástico com capacidade para 4L com alça;
- 3 pares de batedores para: massas leves, massas pesadas e cremes e claras em neve;
- Botão de acionamento para levantamento do corpo do produto;
- Acabamento da face frontal em aço inox
- Base antiderrapante

Número de Desenho

3837-09-00

LIQUIDIFICADOR PLQ800 TURBO RUBI

Características Técnicas					Informações Logísticas			Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Tomada (A)	Pinos (2 ou 3)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	7,5%	
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	18%	
								ICMS (%)	Nacional	
								Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário
127V	900W	0,90	10A	2P	103101134	7899466437139		Joinville	8509.40.10	
220V	900W	0,90	10A	2P	103102134	7899466437146				

Garantia: 1 ano

Embalagem	Peso*	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtde	Descrição do Produto NF
	(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.			
Aparelho	1,606	425	200	175	0,014	1	LIQUIDIFICADOR PLQ800 TURBO RUBI 127V/ 220V
Cx. unitária	1,894	250	323	224	0,02	1	

Empilhamento Máximo:

6

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

BATEDEIRA PLANETÁRIA RUBI BUBBLES

Características Técnicas					Informações Logísticas			Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Tomada (A)	Pinos (2 ou 3)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	10%	
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)		
								ICMS (%)	Nacional	
								Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário
127V	700W	0,70	10A	2P	103401127	7899963900877		Joinville	8509.40.20	
220V	700W	0,70	10A	2P	103402127	7899963900884				

Garantia: 01 ano

Embalagem	Peso*	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtde	Descrição do Produto NF
	(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.			
Aparelho	3,373	330	440	240	0,035	1	BATEDEIRA PLANETÁRIA RUBI BUBBLES 127V/ 220V
Cx. unitária	3,741	405	385	230	0,036	1	

Empilhamento Máximo:

6

 * Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

COZINHA RUBI PKT10BV

Características Técnicas					Informações Logísticas			Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Tomada (A)	Pinos (2 ou 3)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	10%	
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)		
				ICMS (%)	Nacional					
								Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário
127V	900W	0,90	10A	2P	101501019	7899466437092	17899466437099	Joinville	8509.40.20	
220V	900W	0,90	10A	2P	101502019	7899466437122	17899466437129			

Garantia: 1 ano							Descrição do Produto NF	
Embalagem KIT	Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde	COZINHA RUBI PKT10BV 127V/ 220V	
		Alt.	Larg.	Prof.				
Cx. Unitária	6,322	412	462	388	0,0738	1		
Cx. Máster	13,664	434	790	475	0,1628	2		

Origem do item:



Nacional

Empilhamento Máximo

6

 * Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

SELOS DE CONFORMIDADE

 <p>BATEDEIRA PLANETÁRIA RUBI BUBBLES 127V 700W 60Hz 103401127</p>  <p>SERIAL : 0 00 00000 00 J 000 A</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Indústria Brasileira</p>	 <p>BATEDEIRA PLANETÁRIA RUBI BUBBLES 220V 700W 60Hz 103402127</p>  <p>SERIAL : 0 00 00000 00 K 000 A</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Indústria Brasileira</p>
 <p>LIQUIDIFICADOR PLQ800 TURBO RUBI 127V 900W 60Hz 103101134</p>  <p>SERIAL : 0 00 00000 00 J 000 A</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Indústria Brasileira</p>	 <p>LIQUIDIFICADOR PLQ800 TURBO RUBI 220V 900W 60Hz 103102134</p>  <p>SERIAL : 0 00 00000 00 K 000 A</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Indústria Brasileira</p>



Selo Ruído

RESOLUÇÃO CONAMA 020/94
Nº da Licença do IBAMA 1461/2017





Selo Ruído

RESOLUÇÃO CONAMA 020/94
Nº da Licença do IBAMA 1461/2018



3

91
dB (A)

Nível de Potência Sonora

3

91
dB (A)

Nível de Potência Sonora

Fornecedor Britânia Eletrodomésticos S.A.

Marca PHILCO

Modelo/Tensão Liquidificador PLQ800 /127V

Norma Utilizada NBR13910-1
NBR13910-2-2




Verificado por:
OCP - 0040

Fornecedor Britânia Eletrodomésticos S.A.

Marca PHILCO

Modelo/Tensão Liquidificador PLQ800 / 220V

Norma Utilizada NBR13910-1
NBR13910-2-2




Verificado por:
OCP - 0040

Revisão	Data	Motivo da alteração
01	02/07/2021	Alteração da potência da batedeira de 500W para 700W, alteração das velocidades de 11 velocidades + turbo para 12 velocidades turbo
02	12/04/2022	Alteração de IPI

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.