

COZINHA PHILCO CHEF



SUA COZINHA MAIS
COMPLETA

PRATICIDADE E
DURABILIDADE

TIGELA COM NOVO
DESIGN

BATEDEIRA PLANETARIA PHP500V DUO BOWL TURBO

| Apelo Comercial | Benefício |
|-----------------------------------|---|
| 02 Tigelas Plásticas | 01 tigela com capacidade de 4L e 01 tigela com alça com capacidade de 4,5L. Prepare grandes quantidades de uma só vez |
| Potência de 500W | |
| Controle com 12 velocidades Turbo | Variação de velocidade para diferentes receitas |
| Batedor para claras em neve | Prepara de forma rápida e eficiente claras em neve, chantili e maionese |
| Batedor para massas leves | Bate bolos, pudins, mousses e outros cremes |
| Batedor para massas pesadas | Ideal para preparar pizzas, panetones, pães doces ou salgados |
| Tampa antirrespingos | Mais praticidade e higiene na sua cozinha |

LIQUIDIFICADOR PLQ912V INOX RED

| Apelo Comercial | Benefício |
|---------------------------------------|---|
| 12 velocidades + pulsar + autolimpeza | Ideal para preparar diversos tipos de alimentos Prepara vitaminas, molhos, sopas cremosas e muito mais |
| Função ice | Tritura gelo com maior facilidade e rapidez |
| Potência de 1200W | |
| Faca de 6 lâminas | Ultra afiadas e resistentes |
| Acompanha filtro | Separa o suco da semente e do bagaço |
| Tampa com sobretampa e orifício | Permite adição de ingredientes durante o preparo |
| Copo de plástico super-resistente | Capacidade útil até 3L total de 2L |
| Base antiderrapante | Mais segurança no manuseio |

Características

LIQUIDIFICADOR PLQ912V INOX RED

- 12 velocidades + Função Pulsar + autolimpeza + Ice
- Faca de 6 lâminas;
- Potência de 1200W;
- Copo de plástico com capacidade total de 3L e útil de 2L;
- Tampa com sobretampa;
- Acompanha filtro
- Base antiderrapante;
- Porta fio.
- Acabamento da face frontal em aço inox red.

BATEDEIRA PLANETARIA PHP500V DUO BOWL TURBO

- Potência de 500W;
- Controle de velocidade 12 velocidades turbo;
- Tampa transparente anti-respingos;
- 01 tigelas plásticas com capacidade 4L
- 01 tigela plástica de alça com capacidade de 4,5L
- 3 batedores: batedor para massas leves, batedor para massas pesadas e batedor para cremes e claras;
- Botão de acionamento para levantamento do corpo do produto;
- Acabamento da face frontal em aço inox red.

| Legenda Técnica | Acessórios |
|-------------------|------------|
| Número de Desenho | 4422-09-00 |

LIQUIDIFICADOR PLQ912V INOX RED

| Características Técnicas | | | | | Informações Logísticas | | | Informações Fiscais | | |
|--------------------------|--------------|---------------|------------|----------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| (V) Tensão | (W) Potência | (kWh) Consumo | Tomada (A) | (2 ou 3) Pinos | Código Comercial | Código de Barras | | IPI (%) | 10 | |
| | | | | | | | | I.I. (%) | | |
| | | | | | | | | ICMS (%) | Nacional | |
| | | | | | | Cx. Unitária (EAN-13) | Cx. Master (DUN-14) | Origem NF | Classificação (NCM) | Ex tarifário |
| 127V | 1200W | 1,2 | 10A | 2P | 103101151 | 7899963906190 | 17899963906197 | Joinville | 8509.40.10 | |
| 220V | 1200W | 1,2 | 10A | 2P | 103102151 | 7899963906206 | 17899963906203 | | | |

| Garantia: | 01 Ano | | | | | | |
|------------------|--------|-------------------|-------|-------|--------------------|------|---|
| Embalagem | Peso* | Dimensões* (mm) | | | Volume* | Qtde | Descrição do Produto NF |
| | (Kg) | Alt. | Larg. | Prof. | (m ³) | | |
| Aparelho | 1,887 | 425 | 200 | 175 | 0,014 | 1 | LIQUIDIFICADOR PLQ912V INOX RED 127V/ 220V |
| Cx. unitária | 2,115 | 261 | 333 | 227 | 0,02 | 1 | |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Origem do item | Nacional |
| Empilhamento Máximo: | 06 |

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

| | |
|--------------------------|------------|
| Número de Desenho | 4425-09-00 |
|--------------------------|------------|

BATEDEIRA PLANETARIA PHP500V DUO BOWL TURBO

| Características Técnicas | | | | | Informações Logísticas | | | Informações Fiscais | | |
|--------------------------|--------------|---------------|------------|----------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| (V) Tensão | (W) Potência | (kWh) Consumo | Tomada (A) | (2 ou 3) Pinos | Código Comercial | Código de Barras | | IPI (%) | 10 | |
| | | | | | | | | I.I. (%) | | |
| | | | | | | | | ICMS (%) | Nacional | |
| | | | | | | Cx. Unitária (EAN-13) | Cx. Master (DUN-14) | Origem NF | Classificação (NCM) | Ex tarifário |
| 127V | 500W | 0,5 | 10A | 2P | 103401147 | 7899963906176 | 17899963906173 | Joinville | 8509.40.20 | |
| 220V | 500W | 0,5 | 10A | 2P | 103402147 | 7899963906183 | 17899963906180 | | | |

| Garantia: | 01 Ano | | | | | | |
|------------------|--------|-------------------|-------|-------|--------------------|------|---|
| Embalagem | Peso* | Dimensões* (mm) | | | Volume* | Qtde | Descrição do Produto NF |
| | (Kg) | Alt. | Larg. | Prof. | (m ³) | | |
| Aparelho | 4,020 | 330 | 425 | 260 | 0,0364 | 1 | BATEDEIRA PLANETARIA PHP500V DUO BOWL TURBO 127V/ 220V |
| Cx. unitária | 4,421 | 405 | 385 | 230 | 0,0358 | 1 | |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Origem do item | Nacional |
| Empilhamento Máximo: | 06 |

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

| | |
|--------------------------|------------|
| Número de Desenho | 4424-09-00 |
|--------------------------|------------|

| Características Técnicas | | | | | Informações Logísticas | | | Informações Fiscais | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--|
| (V) Tensão | (W) Potência | (kWh) Consumo | Tomada (A) | (2 ou 3) Pinos | Código Comercial | Código de Barras | | IPI (%) | 10 | | |
| | | | | | | Cx. Unitária (EAN-13) | Cx. Master (DUN-14) | I.I. (%) | | | |
| | | | | ICMS (%) | Nacional | | | | | | |
| | | | | | | | | Origem NF | Classificação (NCM) | Ex tarifário | |
| 127V | 1200W | 1,2 | 10A | 2P | 101501029 | 7899963906138 | 17899963906135 | Joinville | 8509.40.20 | | |
| 220V | 1200W | 1,2 | 10A | 2P | 101502029 | 7899963906145 | 17899963906142 | | | | |
| Garantia: | | 01 Ano | | | | | | | | | |
| Embalagem | | Peso* (Kg) | Dimensões* (mm) | | | Volume* (m ³) | Qtde | Descrição do Produto NF | | | |
| | | | Alt. | Larg. | Prof. | | | COZINHA PHILCO CHEF 127V/ 220V | | | |
| Cx. unitária | | 6,521 | 412 | 462 | 388 | 0,0739 | 1 | | | | |
| Cx. máster | | 14,062 | 434 | 790 | 475 | 0,1629 | 2 | | | | |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Origem do item | Nacional |
| Empilhamento Máximo: | 06 |

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

| | |
|------------------------------|------------|
| Número de Desenho KIT | 4422-09-00 |
|------------------------------|------------|

Selos de Conformidade

Selo Ruído
RESOLUÇÃO CONAMA 020/94
Nº da Licença do IBAMA 1221/2017

4 mais silencioso / **5** menos silencioso

93 dB (A)
Nível de Potência Sonora

Fornecedor: Britânia Eletrodomésticos S.A.
Marca: PHILCO
Modelo/Tensão: LIQUIDIFICADOR PLQ912 INOX / 127V
Norma Utilizada: NBR13910-1, NBR 13910-2-3

Verificado por: OCP - 0040

Selo Ruído
RESOLUÇÃO CONAMA 020/94
Nº da Licença do IBAMA 1221/2017

3 mais silencioso / **5** menos silencioso

90 dB (A)
Nível de Potência Sonora

Fornecedor: Britânia Eletrodomésticos S.A.
Marca: PHILCO
Modelo/Tensão: LIQUIDIFICADOR PLQ912 INOX / 220V
Norma Utilizada: NBR13910-1, NBR 13910-2-3

Verificado por: OCP - 0040

Philco

LIQUIDIFICADOR PLQ912V INOX RED
127V 1200W 60Hz
103101151

SERIAL : 0 00 00000 00 J 000 A

Indústria Brasileira

Philco

LIQUIDIFICADOR PLQ912V INOX RED
220V 1200W 60Hz
103102151

SERIAL : 0 00 00000 00 K 000 A

Indústria Brasileira

Philco

BATEDEIRA PLANETARIA PHP500V
DUO BOWL TURBO
127V 500W 60Hz
103401147

SERIAL : 0 00 00000 00 J 000 A

Indústria Brasileira

Philco

BATEDEIRA PLANETARIA PHP500V
DUO BOWL TURBO
220V 500W 60Hz
103402147

SERIAL : 0 00 00000 00 K 000 A

Indústria Brasileira

| Revisão | Data | Motivo da alteração |
|---------|------|---------------------|
| | | |

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente