

COZINHA INOX RED PKT31IR



SUA COZINHA MAIS COMPLETA

PRATICIDADE E DURABILIDADE

TIGELA COM NOVO DESIGN

LIQUIDIFICADOR PLQ800P INOX RED TURBO

Apelo Comercial	Benefício
4 velocidades + Pulsar/Autolimpeza	Ideal para preparar diversos tipos de alimentos. Prepara vitaminas, molhos, sopas cremosas e muito mais
Copo com grande capacidade	Possui capacidade total de 2,7L e útil de 1,5L
Faca com lâminas serrilhadas	Com altíssima capacidade de corte
Acompanha Filtro	Separa o suco da semente e do bagaço
Sistema de fácil encaixe	Super fácil e prático de encaixar
Base antiderrapante	Maior segurança no manuseio

BATEDEIRA PLANETARIA PHP500 TURBO PR RED

Apelo Comercial	Benefício
Tigela com capacidade para 4L com alça	Prepare grandes quantidades de uma só vez
Controle com 12 Velocidades Turbo	Variação de velocidade para diferentes receitas
Batedor para claras em neve	Prepara de forma rápida e eficiente claras em neve, chantili e maionese
Batedor para massas leves	Bate bolos, pudins, mousses e outros cremes
Batedor para massas pesadas	Ideal para preparar pizzas, panetones, pães doces ou salgados
Tampa antirrespingos	Mais praticidade e higiene na sua cozinha

Características

LIQUIDIFICADOR PLQ800P INOX RED TURBO

- 4 velocidades + função pulsar + autolimpeza + ice;
- Faca de 4 lâminas em aço;
- Potência de 900W;
- Copo em acrílico com 2,7L de capacidade total e 1,5L útil;
- Acompanha Filtro;
- Tampa com sobretampa dosadora transparente e orifício para colocar ingredientes;
- Base antiderrapante;
- Porta fio.

BATEDEIRA PLANETARIA PHP500 TURBO PR RED

- Movimento Planetário
- Controle de velocidade 12 Velocidades Turbo;
- Com tampa transparente antirrespingo;
- Tigela de plástico com capacidade 4L;
- 3 batedores: batedor para massas leves, pesadas e batedor para claras;
- Botão de inclinação;
- Pés Antiderrapantes
- Acabamento da face frontal em aço inox red

Número de Desenho

4405-09-00

LIQUIDIFICADOR PLQ800P INOX RED TURBO

Características Técnicas					Informações Logísticas			Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Tomada (A)	Pinos (2 ou 3)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	7,5%	
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	Nacional	
							Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	
127V	900W	0,90	10A	2P	103101150	7899963906077		Joinville	8509.40.10	
220V	900W	0,90	10A	2P	103102150	7899963906084				

Garantia: 1 ano

Embalagem	Peso*	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtde	Descrição do Produto NF
	(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.			
Aparelho	1,606	425	200	175	0,014	1	LIQUIDIFICADOR PLQ800P INOX RED TURBO 127V/ 220V
Cx. unitária	1,894	250	323	224	0,02	1	

Empilhamento Máximo:

6

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

BATEDEIRA PLANETARIA PHP500 TURBO PR RED

Características Técnicas					Informações Logísticas			Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Tomada (A)	Pinos (2 ou 3)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	7,5%	
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	Nacional	
							Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	
127V	700W	0,70	10A	2P	103401058	7899466426560		Joinville	8509.40.20	
220V	700W	0,70	10A	2P	103402058	7899466426577				

Garantia: 01 ano

Embalagem	Peso*	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtde	Descrição do Produto NF
	(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.			
Aparelho	3,323	330	440	240	0,035	1	BATEDEIRA PLANETARIA PHP500 TURBO PR RED 127V/ 220V
Cx. unitária	3,662	405	385	230	0,036	1	

Empilhamento Máximo:

6

Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

COZINHA INOX RED PKT311R

Características Técnicas					Informações Logísticas			Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Tomada (A)	Pinos (2 ou 3)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	7,5%	
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)		
				ICMS (%)	Nacional					
								Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário
127V	900W	0,90	10A	2P	101501025	7899963906015	17899963906012	Joinville	8509.40.20	
220V	900W	0,90	10A	2P	101502025	7899963906022	17899963906029			

Garantia: 1 ano							Descrição do Produto NF	
Embalagem KIT	Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtde	COZINHA INOX RED PKT311R 127V/ 220V	
		Alt.	Larg.	Prof.				
Cx. Unitária	6,322	412	462	388	0,0738	1		
Cx. Máster	13,664	434	790	475	0,1628	2		

Empilhamento Máximo cx unit.	6
Empilhamento Máximo cx mast..	6

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

Origem do item:	Nacional
-----------------	----------

SELOS DE CONFORMIDADE

 <p>BATEDEIRA PLANETÁRIA RUBI BUBBLES 127V 700W 60Hz 103401127</p>  <p>SERIAL : 0 00 00000 00 J 000 A</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Indústria Brasileira</p>	 <p>BATEDEIRA PLANETÁRIA RUBI BUBBLES 220V 700W 60Hz 103402127</p>  <p>SERIAL : 0 00 00000 00 K 000 A</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Indústria Brasileira</p>
 <p>LIQUIDIFICADOR PLQ800 TURBO RUBI 127V 900W 60Hz 103101134</p>  <p>SERIAL : 0 00 00000 00 J 000 A</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Indústria Brasileira</p>	 <p>LIQUIDIFICADOR PLQ800 TURBO RUBI 220V 900W 60Hz 103102134</p>  <p>SERIAL : 0 00 00000 00 K 000 A</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Indústria Brasileira</p>

 <p>Selo Ruído RESOLUÇÃO CONAMA 020/94 Nº da Licença do IBAMA 1461/2017</p> 	 <p>Selo Ruído RESOLUÇÃO CONAMA 020/94 Nº da Licença do IBAMA 1461/2018</p> 
 <p>3 mais silencioso</p> <p>1 2 3 4 5 menos silencioso</p> <p>91 dB (A)</p> <p>Nível de Potência Sonora</p>	 <p>3 mais silencioso</p> <p>1 2 3 4 5 menos silencioso</p> <p>91 dB (A)</p> <p>Nível de Potência Sonora</p>
<p>Fornecedor: Britânia Eletrodomésticos S.A.</p> <p>Marca: PHILCO</p> <p>Modelo/Tensão: Liquidificador PLQ800 /127V</p> <p>Norma Utilizada: NBR13910-1 NBR13910-2-2</p> <p>Verificado por: OCP - 0040</p>  <p>PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM</p>	<p>Fornecedor: Britânia Eletrodomésticos S.A.</p> <p>Marca: PHILCO</p> <p>Modelo/Tensão: Liquidificador PLQ800 / 220V</p> <p>Norma Utilizada: NBR13910-1 NBR13910-2-2</p> <p>Verificado por: OCP - 0040</p>  <p>PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM</p>

Revisão	Data	Motivo da alteração
01	02/07/2021	Alteração da potência da batedeira de 500W para 700W
02	12/04/2022	Alteração de IPI