

CAFÉ DA MANHÃ PKT12P



SUA COZINHA
MAIS COMPLETA

PRATICIDADE E
DURABILIDADE

DESIGNS
MODERNOS

CAFETEIRA PH30 PLUS

Apelo Comercial	Benefício
Mais praticidade	Capacidade para 30 cafezinhos
Sistema corta-pingo	Permite a retirada da jarra enquanto o café está sendo preparado.
Reservatório de água com graduação	Indica o nível de água do reservatório
Acompanha colher dosadora	Para dosagem exata do café.
Filtro e Porta filtro	Removível e lavável

MINI GRILL INOX

Apelo Comercial	Benefício
Grill	Grelha hambúrgueres, carnes, peixes e vegetais. Prepara até 2 fatias de picanha de uma vez.
Sanduicheira	Prepara até 2 sanduiches de uma vez.
Design leve e compacto	Praticidade para guardar o produto
Luz indicadora de funcionamento	Indica o funcionamento do aparelho
Acabamento em aço escovado	Mais design para sua cozinha

OMELETEIRA PH DUO

Apelo Comercial	Benefício
Prepara 2 omeletes por vez no formato barquete	Praticidade e economia
Placas antiaderentes	Facilitam a limpeza
Base antiderrapante	Maior segurança
Luz indicadora de funcionamento	Indica o funcionamento do aparelho

Características
CAFETEIRA PH30 PLUS

- Capacidade para 30 cafezinhos;
- Reservatório com capacidade de 1,5L
- Placa de aquecimento, mantém o café aquecido após o preparo;
- Prática jarra de vidro, pode ser levada à mesa;
- Acabamento em aço inox;
- Sistema corta-pingos;
- Acompanha colher dosadora;
- Filtro permanente e porta filtro removível;
- Chave liga/desliga;
- Garantia de 1 ano;
- Composição: metal, plástico e vidro.

MINI GRILL INOX

- Chapas onduladas com revestimento antiaderente;
- Pode ser usado como grill ou sanduicheira;
- Acabamento em aço escovado;
- Trava de fechamento e armazenamento;
- Base antiderrapante;
- Porta cordão;
- Luz indicadora de funcionamento;
- Composição Metal e Baquelite;
- Disponível em 127V e 220V;
- Garantia de 1 ano.

OMELETEIRA PH DUO

- Faz 2 omeletes por vez no formato barquete
- Rápida e prática
- Placas antiaderentes que facilitam a limpeza
- Base antiderrapante
- Luz indicadora de funcionamento
- Disponível em 127V e 220V
- Garantia de 1 ano
- Composição: Metal e Plástico

CAFETEIRA PH30 PLUS
Número de Desenho

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	0
				Cx. Unitária	Cx. Master		
127V	800	0,8	053901014	7891356058905	17891356058902	Joinville	8516.71.00
220V	800	0,8	053902014	7891356058929	17891356058926		
Garantia:		1 ano		Descrição do Produto NF			
Embalagem		Peso *	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtde
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	(m ³)	
Aparelho com base		1,45	324	230	238	0,018	1
Cx. unitária		1,77	330	260	187	0,016	1
Cx. Máster		11,76	344	590	536	0,109	6
CAF PH30 PLUS 127V/ 220V							

Empilhamento Máximo cx unit.: 06

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

MINI GRILL INOX

Número de Desenho	1830-09-00
--------------------------	------------

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	0
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-13)	Origem NF	Classificação
127V	750	0,75	054001025	7891356000065	17891356000062	Joinville	8516.60.00
220V	750	0,75	054002025	7891356000072	17891356000079		
Garantia: 1 ANO							
Embalagem	Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde	Descrição do Produto NF MINI GRILL INOX PR 127V/ 220V
		Alt.	Larg.	Prof.			
Aparelho	1,07	100	239	235	0,006	01	
Aparelho aberto	1,07	270	239	293	0,019	01	
Cx. unitária	1,24	251	255	112	0,007	01	
Cx. máster	7,97	527	346	270	0,049	06	
Empilhamento Máximo cx unit.			06				

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

OMELETEIRA PH DUO

Número de Desenho	1581-09-00
--------------------------	------------

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	0
				Cx. Unitária	Cx. Master	Origem NF	Classificação
127V	850	0,85	054001019	7891356010712	17891356010719	JOINVILLE	8516.79.90
220V	640	0,64	054002019	7891356010736	17891356010733		
Garantia:		1 ano		Descrição do Produto NF			
Embalagem	Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde	Descrição do Produto NF OMELETEIRA PH DUO PR 127V/ 220V
		Alt.	Larg.	Prof.			
Aparelho fechado	1,11	111	225	233	0,006	01	
Aparelho Aberto	1,11	292	225	253	0,017	01	
Cx. unitária	1,30	253	246	130	0,008	01	
Cx. Máster	5,69	270	530	264	0,038	04	
Empilhamento Máximo cx unit.			6				

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

CODIGOS DO KIT

Número de Desenho	3941-09-00
--------------------------	------------

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial do kit	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	0
				Cx. Unitária	Cx. Master	Origem NF	Classificação
127V	N/A	N/A	051501035	7891356085901	17891356085908	JOINVILLE	8516.79.90
220V	N/A	N/A	051502035	7891356085918	17891356085915		
Garantia:		1 ano		Descrição do Produto NF			
Embalagem – KIT – Em Estudo	Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde	Descrição do Produto NF CAFÉ DA MANHA PKT12P 127V/ 220V
		Alt.	Larg.	Prof.			
Cx. unitária	4,618	335	265	435		1	
Cx. Máster	10,35	340	440	53,5		2	
Empilhamento Máximo cx Unit.			04				
Empilhamento Máximo cx Mast.			05				

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

Revisão	Data	Motivo da alteração