



AR COND

BAC12000IFM15 220V



**SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)**

Ar-Condicionado Britania 12000 BTU/h BAC12000IFM15

**PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS**

<b>Eco Inverter: Mantém a temperatura Ideal e de forma econômica</b>	<b>12000 BTU/h</b>	<b>Serpentina de cobre: maior resistência à corrosão</b>
<b>APELO</b>	<b>BENEFÍCIO</b>	
Classificação energética A	Maior economia de energia	
Revestimento Anticorrosivo	Aletas com revestimento anticorrosivo que garante mais proteção e vida útil.	
Gás R32	Maior eficiência energética, reduzindo o consumo de energia	
Filtro	Lavável e fácil de trocar	
Diversas funções	Dormir, Timer, Oscilar e Turbo	
Modos de operação	Refrigera, Desumidifica, Ventila, e Auto	
Controle de ventilação	Baixo, médio, alto e automático	
WiFi	Possibilita instalar o Kit Philco Home Smart Wi-Fi <sup>1</sup>	
Filtro de proteção contra vírus	Possibilita instalação do Kit de proteção contra vírus <sup>2</sup>	




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Gás Ecológico R32: Maior eficiência energética, reduzindo o consumo de energia e melhor capacidade volumétrica.  
 Botão de emergência: A unidade pode ser iniciada manualmente, sem a necessidade do controle remoto.  
 Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.  
 Função Dormir: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.  
 Função Oscilar: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.  
 Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.  
 Modo de operação Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.  
 Kit Wifi: Possibilidade de controlar o ar-condicionado pelo celular  
 Kit Protect: Possibilita um ambiente com o ar mais limpo, prevenindo doenças  
 Manual, Certificado de Garantia, tubo para o dreno e Controle Remoto.

<b>Garantia:</b>		1 ano			<b>Número de Desenho:</b>		6887-00-XX			
<b>Dados Energéticos</b>			<b>Informações Logísticas</b>					<b>Informações Fiscais</b>		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh/ano)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPI (%)	Isento	
								I.I.(%)	Não se aplica	
								ICMS (%)	Nacional	
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário
220 V	1130	530	96662448 96662449 96662450	96662448out 96662449out 96662450out		7891356114908 7891356114915 7891356114922		Manaus	8415.10.11	001
<b>Embalagem</b>		<b>Peso *</b>	<b>Dimensões* (mm)</b>			<b>Volume *</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empilhamento</b>	<b>Descrição do Produto NF</b>	
		(Kg)	Alt.	Lar g.	Prof.	(m³)				
Aparelho interna		7,5kg	250	780	195	0,038	1	-	AR COND BAC120001FM15 220V	
Aparelho externa		16,5kg	555	480	380	0,101	1	-		
Cx. Unitária Int.		8,5kg	320	840	320	0,086	1	-		
Cx. Unitária Ext.		17,5kg	600	530	445	0,142	1	-		

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


Acessórios	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ciclos de ar Frio</li> <li>• Capacidade de refrigeração 12000 BTU/h.</li> <li>• Gás Ecológico R32</li> <li>• Classe "A" em eficiência energética</li> <li>• Controle de temperatura digital (16°C a 32°C)</li> <li>• Modo de operação: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático</li> <li>• Função: Dormir, Oscilar, Timer</li> <li>• Controle de Ventilação (Auto, Médio, Baixo e Automático)</li> <li>• Vazão de ar máxima: 500 m³/h</li> <li>• Potência sonora unidade interna: 46 dB (A)</li> <li>• Potência sonora unidade Externa: 60 dB (A)</li> <li>• Tubulação para conexão: 1/4" e 3/8".</li> <li>• Compressor rotativo</li> <li>• Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos.</li> </ul>	



- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V/60Hz
- Garantia de 01 ano
- Garantia de 10 anos no compressor vide manual
- Possibilidade de instalação do kit wifi
- Possibilidade de instalação do kit protect

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de  $\pm 3\%$ .

### SELOS DE CONFORMIDADE



Revisão	Data	Motivo da alteração
		Alterado "Pintura Anticorrosiva" para "Revestimento Anticorrosivo". Ajustadas informações de Tamanho/Peso, Potência/Consumo ano e código de desenho. Ajustado valores de potência sonora. Adicionado selo ENCE.