

MULTIPROCESSADOR PMP1600



**LIQUIDIFICADOR,
PROCESSADOR,
ESPREDADOR E
BATEDEIRA**

**Potência de
1700W**

**2 velocidades
+ Pulsar**

Apelo Comercial	Benefício
2 velocidades + Pulsar	Multifuncional e eficiente
Lâminas em aço inox	Altíssima capacidade de corte
Trava de segurança	O aparelho só funciona se estiver corretamente montado, reduzindo o risco de acidentes
Copo do Liquidificador	Com capacidade total para 3,2 litros e útil de 1,7 litros
Jarra do processador/ bateadeira / espredador	Com capacidade para 2,1 litros
Pés antiderrapantes	Maior segurança

Características

- Capacidade da Jarra do processador 2,1L;
- Capacidade do copo do liquidificador total de 3,2L e útil de 1,7L;
- 02 velocidades + pulsar;
- Possui acessórios que executam múltiplas funções: 01 Copo de liquidificador, 01 jarra de multiprocessador, 01 espremedor de frutas, 01 adaptador de laminas, 01 lamina de fatiar, 01 lamina de ralar, 02 laminas de processar, e 01 batedor, e 01 emulsificador.
- Design vertical: ocupa menos espaço na cozinha;
- Todos os acessórios podem ser levados a lava-louças.
- Pés antiderrapantes;
- Trava de segurança;
- Funções: processar, ralar, cortar, misturar, fatiar, espremer, picar, liquidificar.

Legenda Técnica

Acessórios

Número de Desenho

3219-09-00

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	7,5
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)		
127V	1700W	1,4	101201001	7899466431434	17899466431431	Joinville	8509.40.50
220V	1700W	1,4	101202001	7899466431441	17899466431448		
Garantia							
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtde
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	(m ³)	
Aparelho liquidificador	com	2,79	455	240	270	0,029	1
Aparelho espremedor frutas	com de	2,72	340	280	270	0,025	1
Aparelho processador	com	2,93	420	280	270	0,031	1
Cx. unitária		4,42	363	450	233	0,038	1
Cx. máster		8,98	375	486	464	0,084	2
Descrição do Produto NF MULTIPROCESSADOR PMP1600P 127V/ 220V							

Empilhamento Máximo cx unit:	6
Empilhamento Máximo cx mast:	6
Origem do Item	Nacional

* Valores serão confirmados no piloto.

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

	Selo Ruído RESOLUÇÃO CONAMA 020/94 Nº da Licença do IBAMA 1221/2017	
 <p>mais silencioso</p> <p>1 2 3 4 5</p> <p>menos silencioso</p>		93 dB (A) Nível de Potência Sonora
Fornecedor	Britânia Eletrônicos S.A.	 
Marca	PHILCO	
Modelo/Tensão	MULTIPROCESSADOR PMP1600 / 127V	
Norma Utilizada	NBR13910-1 NBR 13910-2-3	
		Verificado por: OCP - 0040

	Selo Ruído RESOLUÇÃO CONAMA 020/94 Nº da Licença do IBAMA 1221/2017	
 <p>mais silencioso</p> <p>1 2 3 4 5</p> <p>menos silencioso</p>		90 dB (A) Nível de Potência Sonora
Fornecedor	Britânia Eletrônicos S.A.	 
Marca	PHILCO	
Modelo/Tensão	MULTIPROCESSADOR PMP1600 / 220V	
Norma Utilizada	NBR13910-1 NBR 13910-2-3	
		Verificado por: OCP - 0040

Philco	
MULTIPROCESSADOR PMP1600P	Indústria Brasileira
127V 1400W 60Hz	
101201001	
	
SERIAL : 0 00 00000 00 J 000 A	

Philco	
MULTIPROCESSADOR PMP1600P	Indústria Brasileira
220V 1400W 60Hz	
101202001	
	
SERIAL : 0 00 00000 00 K 000 A	

Segurança
 Compulsório 

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.