



CONDICIONADOR DE AR SPLIT PH12000QFM5



Função Sleep -
Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite

Função Timer
Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho

Função Swing
Melhor distribuição do ar no ambiente

| Apelo Comercial | Benefício |
|-------------------|--|
| Modos de operação | <i>Cool</i> – para refrigeração do ambiente <i>Dry</i> – para ambientes quentes e úmidos. Opera no modo refrigeração com desumidificação do ambiente. <i>Heat</i> – para aquecimento do ambiente <i>Fan</i> – permite operar apenas como ventilador <i>Feel</i> – Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite |
| Função Sleep | Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite |
| Função Timer | Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho |

Características

- Ciclos de ar quente/frio
- Capacidade de refrigeração 12000 Btu/h
- Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos
- Controle de temperatura
- Controle de Ventilação (Auto, Médio, Baixo e Automático)
- Controle remoto com display de cristal líquido
- Vazão de Ar: 500 m³/h
- Funções: Sleep, Swing, Timer
- Modo de operação: Cool, Dry, Fan, Heat e Feel
- Potência sonora unidade interna: 34 dB(A)
- Potência sonora unidade Externa: 52 dB(A)
- Tubulação para conexão: 1/4" e 1/2".
- Compressor rotativo
- Classe "A" em eficiência energética
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V
- Garantia de 01 ano

Legenda Técnica

Função Timer: Permite programar com antecedência o funcionamento e o desligamento do aparelho.

Função Swing: Possibilita distribuir melhor o ar através do posicionamento das aletas.

Função Feel: A ventilação e a temperatura são ajustadas automaticamente de acordo com a temperatura do ambiente.

Função Sleep: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Acessórios

Manual, Certificado de Garantia, Mini Folder, Controle Remoto, suporte do controle remoto, porca flange, mangueira do dreno, 06 parafusos e 06 buchas.

Número de desenho

1461-00-01

| Características Técnicas | | | | Informações Logísticas | | | Informações Fiscais | |
|--------------------------|----------------------|---------------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---|
| Tensão (V) | Potência Nominal (W) | Consumo (kWh) | Unidade | Código Comercial | Código de Barras EAN-13 | | IPI (%) | Isento |
| | | | | | Cx. Unitária | Cx. Master | | |
| 220 | 1100 | 22,4 | Interna | 096652098 | 7899466416387 | - | Manaus | 8415.10.11 |
| 220 | 1100 | 22,4 | Externa | 096652100 | 7899466416400 | - | Manaus | 8415.10.11 |
| Garantia: | | 12 meses | | | Código DUN - biv | | Descrição do Produto NF | |
| Embalagem | | Peso * | Dimensões* (mm) | | | Volume* (m ³) | Qtd | CONDICIONADOR DE AR SPLIT PH12000QFM5 220V |
| | | (Kg) | Alt. | Larg. | Prof. | | | |
| Unidade Interna | | 7,10 | 188 | 760 | 240 | 0,034 | 01 | |
| Unidade Externa | | 25,90 | 550 | 760 | 300 | 0,125 | 01 | |
| Caixa unit. Interna | | 8,87 | 200 | 770 | 250 | 0,039 | 01 | |
| Caixa unit. Externa | | 28,35 | 560 | 760 | 310 | 0,132 | 01 | |

Empilhamento Máximo Unidade Interna: 08

Empilhamento Máximo Unidade Externa: 04

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

INMETRO

ENERGIA
CONDICIONADOR DE AR

PHILCO
PHILCO
PH12000QFM5
SPLIT SYSTEM

220 volts
12mil Btu/h

Mais eficiente

A
B
C
D

Menos eficiente

Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês.

22,4
kWh/mês

PROCEL
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Segurança Desempenho
Nº Registro 054994/2014

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.