

FERRO BFV2000B**SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)**

Ferro de Passar Britânia BFV2000B Base Antiaderente

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Base antiaderente	Função de vapor com 2 níveis (vapor extra)	Função auto-limpeza
APELO	BENEFÍCIO	
Base antiaderente	Evita que o ferro grude mesmo em tecidos delicados.	
Vapor extra	Ajuda a tirar os vincos e amassados.	
Função auto-limpeza	Remove resíduos evitando que o ferro seja danificado.	
Seletor de temperaturas	Você pode escolher a temperatura certa para o tipo de tecido que está passando.	
Copo Dosador (100mL)	Facilita ao abastecer o ferro.	
Salva botões	Rebaixo que evita danificar o botão.	
Função Spray	Acione para um jato de água ou até mesmo do amaciante da sua preferência, deixando suas roupas mais cheirosas e macias.	
Excelente aquecimento	Potência de 1200W para 127V e 2000W para 220V.	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Base antiaderente;
- Função vapor;
- Função jato extra de vapor;
- Função jato d'água;
- 38 saídas de vapor;
- Vapor vertical;
- Tanque com capacidade de 245ml;
- Função autolimpeza;
- Copo dosador;
- Cordão Emborrachado;
- Cordão elétrico com 1,50M;
- Salva botões;
- Luz indicadora de funcionamento;
- Vazão de vapor de 19g/min;
- Garantia de 1 ano;

LEGENDA TÉCNICA:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	Copo dosador
Cor produto	Branco, azul e laranja
Material / composição	Metal e plástico
Capacidade total e útil	245ml
Tamanho do cordão	1,50m
Tomada (A)	10 A
Pinos (2 ou 3)	3 pinos

Garantia:		1 ano		Número de Desenho:			5207-09-00		
Dados Energéticos			Informações Logísticas				Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	0		
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	16		
						ICMS (%)	Importado		
						Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	
127V	1200	1,2	063601092	7891356113291	17891356113298	Joinville	8516.40.00	n/a	
220V	2000	2	063602092	7891356113307	17891356113304				
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtde	Empilhamento	Descrição do Produto NF
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	(m³)			
Produto		0,918	150	270	117	0,00474	01		
Cx. unitária		1,05	160	285	120	0,00547	01	06	
Cx. máster		6,74	340	385	300	0,03927	06	06	FERRO BFV2000B 127V/220V

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

SELOS DE CONFORMIDADE

