

VENTILADOR BVT430 TURBO

Hélice com 6 pás e
diâmetro de 40cm

3 velocidades

Sistema Oscilante

Apelo Comercial	Benefício
3 velocidades	Opções: mínima, média e máxima.
Hélice com 6 pás e diâmetro de 40cm	Excelente desempenho
Sistema oscilante	Permite ampla distribuição do ar no ambiente
Grade plástica removível	Facilita a limpeza
Inclinação vertical regulável	Melhor direcionamento do fluxo de ar
Aparelho para chão e mesa	Flexibilidade de uso
Fusível térmico de segurança	Maior segurança e durabilidade

Características

- 3 velocidades
- Grade que obedece às normas de segurança (contato com partes móveis)
- Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça)
- Novo sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical (sem borboleta);
- Porta-fio
- Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira
- Remoção da grade frontal conforme normas de segurança.
- Motor com fusível térmico de segurança
- Alça na grade traseira para transportar o aparelho

Legenda Técnica

Acessórios

Número de Desenho

3332-09-00

Características Técnicas			Informações Logísticas				Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	0	
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificação	
127V	155	0,155	033011129	7899466431021	-	Joinville	8414.59.90	
220V	155	0,155	033012129	7899466431038	-			
Garantia								
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtde	Descrição do Produto NF VENTILADOR BVT430 TURBO 127V/ 220V
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.			
Aparelho		2,890	610	475	325	0,094	01	
Cx. unitária		3,625	485	485	265	0,062	01	

Empilhamento Máximo:

6


* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

SELOS DE CONFORMIDADE

Energia (Elétrica)

Fabricante
Marca
Modelo/Tensão
Tipo de Controle

Mais eficiente



Menos eficiente

Consumo de Energia (kWh/mês)
(Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)

Eficiência Energética ((m³/s)/W)*m

Vazão (m³/s)

Diâmetro da Hélice (cm)

Diâmetro da Grade (cm)

Requisitos de Avaliação da Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho

PROCEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

REGISTRO INMETRO 905295/2017

Ventilador de Mesa

Britânia Eletrodomésticos S.A.
Britânia
Ventilador BVT430 Turbo / 127V
3 VELOCIDADES

Velocidade alta	Velocidade média	Velocidade baixa
A	A	A

3,00

0,005

1,16

40

48

Segurança


SGS

Compulsório

Energia (Elétrica)

Fabricante
Marca
Modelo/Tensão
Tipo de Controle

Mais eficiente



Menos eficiente

Consumo de Energia (kWh/mês)
(Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)

Eficiência Energética ((m³/s)/W)*m

Vazão (m³/s)

Diâmetro da Hélice (cm)

Diâmetro da Grade (cm)

Requisitos de Avaliação da Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho

PROCEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

REGISTRO INMETRO 904755/2017

Ventilador de Mesa

Britânia Eletrodomésticos S.A.
BRITÂNIA
Ventilador BVT430 Turbo / 220V
3 VELOCIDADES

Velocidade alta	Velocidade média	Velocidade baixa
A	A	A

3,14

0,005

1,23

40

48

Segurança

SGS

Compulsório



Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente