


CACHEADOR PEC15 INTENSE CURVES BIV



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Revestimento Cerâmica	Íons Tourmaline	Aquecimento PTC
APELO	BENEFÍCIO	
Aquecimento PTC	Placas de aquecimento de maior durabilidade e resistência, além de aquecer e esfriar rapidamente.	
Íons Tourmaline	Elimina a eletricidade estática do cabelo, reduz o efeito frizz e mantém a umidade natural do fio, fazendo com que o cabelo fique com mais brilho.	
Revestimento cerâmico	Distribui melhor o calor por toda a superfície do cacheador e protege os fios das altas temperaturas.	
Cordão Giratório	Maior liberdade e praticidade no manuseio.	
Ponta fria	Sem perigo de queimaduras.	
Cordão giratório 360°	Possibilita maior liberdade de movimento durante o uso.	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Tubo cacheador com revestimento em cerâmica;
- Cacheador manual;
- Aquecimento com PTC;
- Cordão giratório;
- Anel de pendurar;
- Pintura de íons tourmaline;
- Ponta fria;
- Tamanho dos cachos 25mm;
- Luz indicadora de funcionamento;
- Metal e plástico;
- Garantia de 1 ano.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	N/A
Cor produto	Cinza com rosa
Material / composição	Metal e plástico
Capacidade total e útil	N/A
Tamanho do cordão	3m
Tomada (A)	10 A
Pinos (2 ou 3)	2

Garantia:		1 ano		Número de Desenho:		4895-09-00			
Dados Energéticos			Informações Logísticas				Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras			IPI (%)	0	
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)		I.I.(%)	16	
						ICMS (%)	IMPORTADO		
						Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	
BIV	55	0,056	055403042	7891356104763	17891356104760	Joinville	8516.32.00	Não	
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume	Qtd	Empilhamento	Descrição do Produto NF
		(Kg)	Alt.	Larg	Prof.	*	e		
						(m³)			
Produto		0,320	77	320	36	0,00089	01	-	
Cx. unitária		0,410	55	380	115	0,00240	01	06	
Cx. máster		2,760	180	380	245	0,01676	06	06	
									CACHEADOR PEC15 INTENSE CURVES BIV

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.



SELOS DE CONFORMIDADE

Philco CACHEADOR PEC15 INTENSE CURVES BIV
127V-220V 
55W 60Hz
0 00 00000 00 Z X04 0

055403042
FABRICADO
NA CHINA 

Segurança



Compulsório



INMETRO