



TV PTV39G71AG11CH LED




SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Fast Smart TV Philco 39" PTV39G71AG11CH Android TV HD

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

<p>Inteligência Artificial Google Assistente: Interaja com a TV através de comandos de voz</p>	<p>Chromecast built in Assista, jogue, navegue e explore todo o potencial do seu dispositivo móvel espelhado em sua Fast Smart Android TV</p>	<p>Google Play Um mundo de entretenimento com os principais aplicativos de streaming (Netflix, Globoplay, Prime Video, etc), jogos e diversas ferramentas para dar mais poder para sua TV</p>
APELO	BENEFÍCIO	
HDMI	Veja seus filmes em alta qualidade	
Smart TV	Interatividade para toda a família	
Processador Quad Core	Maior velocidade para conteúdo dos aplicativos e performance ideal para seu Televisor!	
Processador gráfico Triple Core	Maior velocidade no processamento de gráficos mais complexos!	
Globo Play	Veja as novelas e filmes a qualquer hora	
Youtube	Aplicativo oficial, conteúdo variado para toda a família	
HDR	Alta qualidade de imagem	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- TV Backlight D-LED 39"
- Resolução: HD (1366 X 768)
- Tempo de resposta: 8,0 ms
- Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V)
- Brilho: 220 cd/m²
- Contraste dinâmico: 3.000.000:1
- Frequência da Tela: 60Hz
- Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2, total 20 Wrms
- Formato da Tela: 16:9
- Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC
- Furação Vesa: 200x200mm
- WIFI e Bluetooth integrado

CONEXÕES:

- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA)
- 1 entrada HDMI 2.0 e 1 entrada HDMI 2.0 (ARC)², total de 2 entradas
- Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo
- 1 entradas USB 2.0 : reproduz filmes, músicas e fotos
- 1 entrada S/PDIF out Optical
- 1 entrada Ethernet
- 1 entrada P2: Para periféricos de áudio

- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Conversor digital integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- SDR para HDR: corrige imagem para melhor performance
- Recursos: MUTE | MTS¹ | SLEEP | BROWSER | APP STORE | HDR | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE¹ | INFO¹ | BLOQUEIO DE CANAL | RELÓGIO | ZOOM | PVR¹ | HDMI ARC² | T-LINK² (HDMI-CEC).

- 1- Disponível apenas para transmissões em ISDB-T (TV Digital).
- 2- O dispositivo conectado deve ser compatível com a função. Recurso talvez não funcione com dispositivos de algumas marcas.

LEGENDA TÉCNICA:

HDMI: Conexão de áudio e vídeo digital em alta resolução;

Sleep Timer: Permite ajustar um tempo para que a TV desligue sozinha;

GUIDE: Função que exibe o guia de programação eletrônica (informação disponível para canais digitais);

INFO: Exibe informações do programa do canal (informação disponível para canais digitais);

DNR: Redução de ruído de imagem;

Closed caption: Apresenta, através de legendas, o som original do programa, desde que o canal tenha fornecido esse recurso;

SAP/MTS: Alterna entre os áudios disponíveis do programa, se este o disponibilizar.


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	Controle remoto, Cabo de alimentação AC, Manual de Instruções em Português, Parafusos da base e Base
Cor produto	Preto
Material / composição	Tela composta por metal e plástico. Base plástica
Capacidade total e útil	
Tamanho do cordão	1,5m
Tomada (A)	
Pinos (2 ou 3)	2
TV's e Monitores	
Sistema Operacional	Android
Tipo de painel	VA
Pixel Pitch	



Garantia:			1 ano	Número de Desenho:			3438-00-01		
Dados Energéticos			Informações Logísticas				Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh/mês)	Código Comercial	Código de Barras					
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	IPI (%)	Isento		
						I.I.(%)	Não aplicável		
						ICMS (%)	Nacional		
						Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	
bivolt	57,0	7,05	099393048	7891356106538	-	Manaus	8528.72.00	Não	
Embalagem	Peso*	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtd e	Empilhamento	Descrição do Produto NF	
	(Kg)	Alt.	Larg	Prof.					
Produto com base	5,520	515	890	220	0,100840	1	-	TV PTV39G71AG11CH LED	
Produto sem base	5,320	560	890	80	0,039877	1	-		
Cx. unitária	6,880	641	955	128	0,078360	1	5		

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.



SELOS DE CONFORMIDADE

--