


CIRCULADOR DE AR C50 OSCILLATION

3 pás com 50 cm

3 velocidades

200w de potencia

Apelo Comercial	Benefício
ALTO PODER DE VENTILAÇÃO	Potência de 200W com 3 pás de 50 cm.
3 VELOCIDADES	Suave, moderado e intenso.
SISTEMA DE OSCILAÇÃO	Melhor direcionamento e distribuição do ar.
ACABAMENTO EM INOX	Resistência e durabilidade.
BAIXO NÍVEL DE RUÍDO	
PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO	Mais segurança.

Características

- Corpo em aço inoxidável e hélices em alumínio;
- Possui 3 opções de velocidades;
- Base com material antiderrapante;
- Suporte para enrolar o cordão;
- Inclinável
- Alça para transportar;
- Função Oscilação;
- Garantia de 1 Ano;
- Disponível em 127V e 220V;
- Composição: Metal





Legenda Técnica
Acessórios
Número de Desenho

4877-09-00

Características Técnicas			Informações Logísticas					Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Tomada (A)	Pinos (2 ou 3)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	0%	
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)		
		ICMS (%)	Nacional							
								Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarífá rio
127V	200W	0,2	10A	2	34401044	7899963908828	-	Joinville	8414.59.90	
220V	200W	0,2	10A	2	34402044	7899963908835	-			
Garantia										
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtde	Descrição do Produto NF		
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	(m ³)		CIRCULADOR DE AR C50 OSCILLATION 127V/220V		
Aparelho		4,560	550	550	285	0,0862	1			
Cx. unitária		6,069	575	565	295	0,0958	1			
Origem do item		NACIONAL								
Empilhamento Máximo:		6								

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

 CIRCULADOR DE AR C50 OSCILLATION 127V 200W 60Hz 034401044  SERIAL : 0 00 00000 00 J 000 A	 CIRCULADOR DE AR C50 OSCILLATION 220V 200W 60Hz 034402044  SERIAL : 0 00 00000 00 K 000 A
---	---

Energia (Elétrica)		CIRCULADOR DE AR	
Fabricante Marca Modelo / Tensão Tipo de controle		Britânia Eletrodomésticos S.A Britânia Circulador C50 Turbo / 127V 03 velocidades	
Mais eficiente 		Velocidade alta Velocidade média Velocidade baixa 	
Menos eficiente			
Consumo de Energia (kWh/mês) (Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)		3,93	
Eficiência Energética ((m3/s)/W)*m		0,003	
Vazão (m3/s)		0,83	
Diâmetro da Hélice (cm)		44	
Diâmetro da Grade (cm)		50	
Requisito de avaliação da Conformidade para Ventiladores de mesa, de Coluna e Circulador de Ar Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho.		Segurança Compulsório	
PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REGISTRO INMETRO 003847/2018	

Energia (Elétrica)		CIRCULADOR DE AR	
Fabricante Marca Modelo / Tensão Tipo de controle		Britânia Eletrodomésticos S.A Britânia Circulador C50 Turbo / 220V 03 velocidades	
Mais eficiente 		Velocidade alta Velocidade média Velocidade baixa 	
Menos eficiente			
Consumo de Energia (kWh/mês) (Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)		3,66	
Eficiência Energética ((m3/s)/W)*m		0,003	
Vazão (m3/s)		0,85	
Diâmetro da Hélice (cm)		44	
Diâmetro da Grade (cm)		50	
Requisito de avaliação da Conformidade para Ventiladores de mesa, de Coluna e Circulador de Ar Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho.		Segurança Compulsório	
PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REGISTRO INMETRO 003845/2018	

Revisão	Data	Motivo da alteração
REV0	07/10/2021	Liberação de arquivo

*Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente