



ESMERILHADEIRA PEM02



SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Esmerilhadeira Philco PEM02 950W 11000 RPM

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

11000 RPM	950W	EMPUNHADURA ERGONÔMICA
APELO	BENEFÍCIO	
11000 RPM	Velocidade ideal para os mais variados trabalhos.	
950W	Grande eficiência para corte, desbaste e acabamento.	
3 posições de empunhadura	Melhor ergonomia durante a execução dos trabalhos.	
Compacta e versátil	Corte, desbaste e acabamento perfeitos para seu trabalho	
100% Rolamentada	Maior durabilidade	
Disco abrasivo de 15mm	Fácil substituição	
Proteção de disco	Garante a segurança do usuário durante seu uso.	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rotação de 11000 RPM;
- 950W de potência;
- Indicada para corte, desbaste e acabamento;
- Acompanha um disco de desbaste para metais;
- Compatível com discos de 115mm;
- Diâmetro de eixo do disco M14x2mm;
- Proteção do disco ajustável para melhor proteção do usuário;
- 3 posições de empunhadura para melhor ergonomia;
- Chave de acionamento com desarme com apenas 1 clique;
- Acompanha empunhadura e chave para remoção do disco;
- 1 ano de garantia

LEGENDA TÉCNICA:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	Disco para desbaste em metais de 115mm, Chave de pino para aperto dos discos
Cor produto	Azul
Material / composição	Metal e plástico
Capacidade total e útil	N/A
Tamanho do cordão	1,8m
Tomada (A)	10
Pinos (2 ou 3)	2

Garantia:			Número de Desenho:			xxxx-09-00		
Dados Energéticos			Informações Logísticas			Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	0	
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I. (%)	18	
						ICMS (%)	Importado	
						Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário
127V	950	0,95	051101023	7891356102400	17891356102407	Joinville	8467.29.99	
220V	950	0,95	051102023	7891356102417	17891356102414			
Embalagem	Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtd e	Empilhamento	Descrição do Produto NF
Produto	1,786	Alt.	Larg	Prof.	0,003	1	-	ESMERILHADEIRA PEM02
Produto Aberto	-	-	-	-	-	-	-	
Cx. unitária	1,988	115	317	130	0,004	1	-	
Cx. máster	12,4	253	405	330	0,033	6	11	

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.



SELOS DE CONFORMIDADE

--

Revisão	Data	Motivo da alteração
Rev01	27/08/2022	Revisão de peso e medidas